

## Granulés De Houblon


T-90 Pellets



Il ya deux sortes de granulés de houblon: Type 90 et Type 45. La désignation du type se réfère au rendement en pourcentage approximatif du volume des lignes d'houblon transformé. Ainsi, si 100 kg des lignes d'houblon sont transformées en type 90, le rendement est d'env. 90 kg. Si elles sont transformées en Type 45, le rendement est environ. 45 kg. La différence entre les deux produits réside dans le traitement technique. Considérant que, pour Type 90 les rangées du houblon sont simplement nettoyées et séchées puis broyées Type 45 les pastilles sont soumise à un processus plus

compliqué. Dans ce cas, la poudre de houblon est concentre mécaniquement à une valeur uniforme amere, tout comme le brasseur en a besoin. Les balles de houblon dans l'entrepôt sont ouvertes et vidés mécaniquement.

T-45 Pellets



Le houblon est ensuite séché à une teneur en humidité de 7 à 8%, nettoyés, congelés, moulu et séparé. Les bractéoles, les tiges et autres pièces moins souhaitable du houblon sont séparés de la precieuse lupine. Normalisation du produit est obtenu par l'addition contrôlée de la quantité nécessaire de lupuline pure à la drêche de houblon. Ce processus garantit que la, brasserie produit une bière avec une teneur d'extraits uniforme et amère et indépendamment de la qualité de la récolte du houblon ou avec un volume réduit de houblon, ce qui conduit à

des économies considérables en frais de transport et de stockage.